

degussa.


creating essentials

The Satin Touch

PLEXIGLAS SATINICE®

PLEXIGLAS® Crystal Ice

PLEXIGLAS® Satin Ice



Обзор продуктов

PLEXIGLAS SATINICE®

Броскость и изящество

PLEXIGLAS SATINICE® – это листы с матовой поверхностью на одной (SC) или обеих (DC) сторонах.

Материал отличается большим **разнообразием расцветок**.

Свойства

- Особо прочная матовая поверхность.
- Широкий ассортимент готового материала для самых разных сфер применения.
- Поставляет в широком спектре расцветок.
- Толщина от 3 до 25 мм, возможна поставка блоков толщиной >25 мм.
- Материал не восприимчив к царапанию и имеет высокую износостойкость.

PLEXIGLAS® Crystal Ice

Утонченная привлекательность

PLEXIGLAS® Crystal Ice – это листы с диффузионными сферами на одной (SC) или обеих (DC) сторонах.

Возможно любое **цветовое сочетание** одной или обеих поверхностей и основания **по выбору**.

Свойства

- Выпускает толщиной от 2 до 8 мм.
- Толщина почти одинаковая по всей площади.
- Прекрасно поддается гравировке.
- При горячем формовании структура сохраняется.
- Материал не восприимчив к царапанию и имеет высокую износостойкость.
- Возможная различная длина листов.

PLEXIGLAS® Satin Ice

Идеальность в любом свете

PLEXIGLAS® Satin Ice – это листы, трубки и стержни с равномерной матовой поверхностью.


Материал **наиболее привлекателен при просвечивании**: содержащиеся в нем диффузионные сферы рассеивают падающий на поверхность свет абсолютно равномерно.

Свойства

- Формуется в листы, трубки и стержни.
- Высокая светопрозрачность и отличное рассеивание света.
- При горячем формовании структура сохраняется.
- Материал не восприимчив к царапанию и имеет высокую износостойкость.
- Возможна поставка листов разной длины.

Пластины PLEXIGLAS® с матовой поверхностью «под бархат» придают всем конструкциям из акрилового стекла новые свойства и истинное изящество.

Вы еще не совсем уверены, какой конкретный продукт представляет собой оптимальное решение для Вашего проекта? Мы с радостью поможем Вам сделать выбор. Загляните на наш сайт www.plexiglas.net или свяжитесь с нами по электронной почте по адресу info@plexiglas.net.



PLEXIGLAS SATINICE®

К бархатистой поверхности PLEXIGLAS SATINICE® всегда хочется прикоснуться. Она кажется теплой и мягкой. Материал и его внешний вид оставляют впечатление благородства и высокого качества.


Кроме того, изящная поверхность материала отличается высокой прочностью к царапанию и прекрасной износостойкостью. Прикосновения рук не оставляют на нем никаких отпечатков.

Материал отлично поддается склеиванию, обработке лазером, резке и полированию по кромкам, причем при различной толщине от 3 до 25 мм.

Возможности применения этого литого материала с бархатной поверхностью воистину безграничны: для изготовления декоративных и функциональных выставочных стендов, элементов витрин, интерьера помещений и высококачественной мебели.



PLEXIGLAS® Crystal Ice



Утонченная привлекательность

Инновативные сочетания акрилового стекла – прекрасный материал для производства мебели, торговых витрин и выставочных стендов. Именно они позволяют изготовителям и дизайнерам разрабатывать новые элементы интерьера с современными и элегантными формами. При этом различные варианты PLEXIGLAS® Crystal Ice прекрасно пригодны для всех сфер применения, главную роль в которых играют прозрачность, привлекательность, твердость, прочность к механическим воздействиям, прочность окраски и нечувствительность к влиянию погодных факторов.

PLEXIGLAS® Crystal Ice

Материал PLEXIGLAS® Crystal Ice относится к семье бархатистых продуктов PLEXIGLAS®, завоевавших широкую популярность, и дополняет их спектр. Изготовленный методом экструзии PLEXIGLAS® поставляется с односторонней (SC) или обоюсторонней (DC) бархатистой поверхностью.

Он отличается высочайшей износостойкостью и не восприимчив к воздействию острых предметов и частому прикосновению рук.

Как и все остальные изготовленные методом экструзии листы из PLEXIGLAS®, PLEXIGLAS® Crystal Ice хорошо поддается резанию, фрезерованию, сверлению, изгибанию и склеиванию. Его особенность состоит в том, что при горячем формовании и глубокой вытяжке структура поверхности полностью сохраняется.

PLEXIGLAS® Satin Ice



Представьте все в нужном свете! Применение PLEXIGLAS® Satin Ice превращает свет в истинное наслаждение. Мягкий, приятный свет – без резких теней – обеспечивает оптимальную подсветку. Различные источники света гармонично сочетаются. Используйте для оформления свет и PLEXIGLAS® Satin Ice.

Материал PLEXIGLAS® Satin Ice содержит множество маленьких диффузионных сфер, обеспечивающих постоянное преломление и рассеивание света. Благодаря этому достигается оптимальная подсветка.

Причем, независимо от направления света: PLEXIGLAS® Satin Ice прекрасно подходит для изготовления светильников, световой рекламы и табличек – как для остекления больших поверхностей, так и для небольших подсвечиваемых объектов.

Помимо этого благодаря высокой светопрозрачности и отличному рассеиванию, PLEXIGLAS® Satin Ice, применяемый в качестве витрины или световой рекламы, позволяет существенно снизить энергозатраты.

PLEXIGLAS® Satin Ice – внешняя привлекательность, приятное ощущение и техническая функциональность.



Программа поставок

PLEXIGLAS SATINICE® SC и DC поставляется в форме листов стандартного формата 3050 x 2030 мм толщиной до 25 мм. Листы PLEXIGLAS® Satin Ice и PLEXIGLAS® Crystal Ice имеют размер 3050 x 2050 мм. Позиции, выделенные жирным шрифтом, поставляются прямо со склада. Партии листов меньших габаритов могут быть заказаны от размера

Клеи

Клеи ACRIFIX® 195 DC и ACRIFIX® 196 DF обеспечивают идеальное соединение описанных в данной брошюре материалов. После отверждения клея стыки также приобретают матовую поверхность. Благодаря этому возникает впечатление однородности общих форм. Для ознакомления со всем спектром клеев загляните на наш сайт www.plexiglas.net.



Цвет	Цвет	T _{D65}	Толщина, мм
PLEXIGLAS SATINICE® SC			
Бесцветный	0F00 SC	92 %	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25
Зеленый (силикатный)	6C03 SC	91 %	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25
Белый	WH02 SC	49 %	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25
Черный	9H01 SC	0 %	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25

PLEXIGLAS SATINICE® DC

Crystal	0F00 DC	91 %	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25
Snow	WH10 DC	73 %	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25
Citrus	1C01 DC	89 %	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25
Orange	2C02 DC	50 %	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25
Mandarin	2H08 DC	43 %	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25
Bright Orange	2C01 DC	61 %	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25
Melon Red	3H04 DC	56 %	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25
Cherry	3C01 DC	4 %	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25
Strawberry	3C04 DC	19 %	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25
Bright Red	3C02 DC	33 %	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25
Plum	4H01 DC	44 %	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25
Ice Blue	5H03 DC	57 %	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25
Sky Blue	5C01 DC	5 %	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25
Ice Green	6C03 DC	89 %	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25
Kiwi	6H07 DC	50 %	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25
Bright Green	6C02 DC	85 %	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25
Pine	6C01 DC	27 %	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25
Terra	8C01 DC	15 %	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25
Carbon	7C17 DC	2 %	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25
Peach	8H03 DC	72 %	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25
Chine	8H04 DC	63 %	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25
Apricot	8H05 DC	45 %	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25
Caramelo	8H09 DC	37 %	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25
Fume	7H05 DC	20 %	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25
Lava	7H07 DC	19 %	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25
Asfalto	7H08 DC	6 %	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25
Viento	7H09 DC	38 %	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25
Niebla	7H10 DC	39 %	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25
Gris	7H11 DC	25 %	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25
Graphit	9H02 DC	1 %	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25

Трендовые цвета

PLEXIGLAS® Crystal Ice

Бесцветный	0M001 SC	92 %	2, 3, 4, 5, 6, 8
Бесцветный	0M001 DC	92 %	2, 3, 4, 5, 6, 8
Белый	WM500 SC	73 %	2, 3, 4, 5, 6, 8
Белый	WM500 DC	73 %	2, 3, 4, 5, 6, 8
Черный	9M802 SC	0 %	2, 3, 4, 5, 6, 8
Черный	9M802 DC	0 %	2, 3, 4, 5, 6, 8


PLEXIGLAS® Satin Ice

Бесцветный	0D010 DF	82 %	2, 3, 4, 5, 6, 8
------------	----------	------	-------------------------

Трубки PLEXIGLAS® Satin Ice

Бесцветный	0D010 DF	82 %	Толщина стенки 3 мм Наружный диаметр: 50, 60, 70, 80, 90, 100, 150, 200
------------	----------	------	--

Просим учитывать, что ввиду технических особенностей печати в брошюре не возможно изобразить оригинальные расцветки с абсолютной точностью. По запросу мы высылаем клиентам образцы материалов разных расцветок.



® = зарегистрированная марка

PLEXIGLAS, PLEXIGLAS SATINICE
и **ACRIFIX**

– это зарегистрированные торговые марки компании «Röhm GmbH», г. Дармштадт (Германия).

Опубликованные сведения соответствуют сегодняшнему уровню технического развития и знаний. Однако это не налагает на нас никаких обязательств. Возможны изменения, обусловленные научно-техническим прогрессом и усовершенствованием наших изделий. Приведенные сведения описывают лишь свойства наших продуктов и услуг и не являются их гарантией. Покупатели не освобождаются от обязанности проведения тщательной проверки функций и возможностей применения данных продуктов с привлечением квалифицированного персонала. То же относится и к соблюдению авторских прав третьих лиц. Упоминание торговых наименований других производителей не является рекомендацией и не исключает возможность использования иных аналогичных продуктов.

xx/0507/09242 (ru)

Degussa
Methacrylates

Röhm GmbH

Фирма сертифицирована по DIN EN ISO 9001 (качество) и DIN EN ISO 14001 (экология)

www.plexiglas.net

info@plexiglas.net

Продажа и технические консультации:

Москва
ЗАО «Оргстекло»
121596, г. Москва, ул. Горбунова, д.8
Тел./факс: +7 (495) 725-08-67, 725-33-38
140054, г. Котельники, Московская обл.
Новорязанское шоссе, 9
Тел./факс: +7 (495) 916-85-98
E-mail: info@orgsteklo.ru
www.orgsteklo.ru

Санкт-Петербург
ЗАО «Оргстекло»
195112, г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр-т, д.1
тел.: +7 (812) 224-95-42, 528-50-86, 528-62-36
факс: +7 (812) 528-47-04
E-mail: piter@orgsteklo.ru
www.orgsteklo.ru

Минск
ИП «Оргстекло»
220073, г. Минск,
ул. Харьковская, 3а, комн. 2
тел./факс: +375 17 208-85-77,
251-44-88, 208-85-88
E-mail: info@orgsteklo.by
www.orgsteklo.by

Киев
ООО «Оргстекло»
04073, г. Киев,
ул. Сырецкая, 25 а, 3-этаж
тел/факс: +38 044 495-3207,
495-3208
E-mail: info@orgsteklo.in.ua
www.orgsteklo.in.ua