


degussa.

Röhm Plexiglas

Текстурированный
Textured
PLEXIGLAS®

Текстурированный **PLEXIGLAS®**



Время не оставит следов - Мы обещаем!

Изменение цвета - это теперь все в прошлом. PLEXIGLAS® теперь не становится хрупким и не желтеет. Это идеальный пластик для внутренней и наружной отделки, который будет служить несколько десятилетий.

Текстура и цвет на каждый вкус

Классическая и современная текстура, в сочетании с испытанными и апробированными или модными цветами, предлагает множество вариантов для всевозможных дизайнерских решений и применений, как классического, так и деревенского стиля, ненавязчивого или привлекающего взгляд.

Свет и сдержанность

PLEXIGLAS® с текстурированной поверхностью закрывает вас от любопытных глаз, но пропускает достаточно света и создает впечатление пространства.

Неограниченная творческая свобода

Из PLEXIGLAS® очень легко создавать любую выбранную форму с помощью сверления, распиловки, склеивания и фрезерования. PLEXIGLAS® с текстурированной поверхностью можно легко гнуть в холодном состоянии или подвергать термоформованию, что дает совершенно новые возможности для достижения удивительных эффектов.

Легкость и стабильность

PLEXIGLAS® весит в два раза меньше, чем стекло, но в одиннадцать раз прочнее его. Это самые основные преимущества для тех, кто намеревается транспортировать, монтировать, что-то изготовлять или укреплять материал.

Безопасность - это часть договора

Утверждение для использования в качестве балконных ограждений, ограждений механизмов и конструктивных элементов автомобилей являются прекрасным доказательством того, что PLEXIGLAS® является прочным и стойким. Даже в экстремальных случаях этот материал не дает опасных сколов.

Первый бездымный материал

PLEXIGLAS® является уникальным материалом среди пластиков, поскольку не создает опасного дыма и не выделяет токсичные вещества в случае пожара. PLEXIGLAS® классифицируется как материал, не вызывающий возмущений и относится к материалам группы B2, одобренных практически ко всем видам применения.



Текстурированный PLEXIGLAS®

Применение

Является идеальным материалом для декоративного остекления частных, промышленных или общественных сооружений. Вы можете использовать его для:

- парапетов балконов
- ветровых стекол
- панелей ворот
- веранд
- перегородок
- остекления дверей
- перил
- душевых кабин
- полок
- дверей шкафов
- POP экранов
- торговых киосков
- дополнительных столиков
- остекленных стен
- платяных шкафов






Текстурированный **PLEXIGLAS®**

Общее направление

Строгий и простой дизайн:


Свежие цвета и
современные текстуры.
Синтез убедительной
красочности и
благородного матового
эффекта.




Классическая линия

Всегда актуальная
элегантность:

Классические текстуры для
существующих стандартов.
Решение для всех
архитектурных
требований.







Плутон (PL) Прозрачный



Плутон (PL) Серый




Плутон (PL) Синий




Плутон (PL) Зеленый



Плутон (PL) Красный




Тунис (TU) Прозрачный



Тунис (TU) Серый



Тунис (TU) Синий




Тунис (TU) Зеленый



Тунис (TU) Красный



Свинг (SW) Прозрачный



Свинг (SW) Серый



Свинг (SW) Синий



Свинг (SW) Зеленый



Свинг (SW) Красный

Trend Line



Пирамида (Z)
Прозрачный



Кристалл льда (E)
Прозрачный



Кристалл льда (E)
Коричневый



Кристалл льда (E)
Серый



Волна с обеих сторон/
мелкая (CL) Прозрачный



Волна с обеих сторон/
мелкая (CL) Коричневая



Капля дождя/точки (TK)
Прозрачный



Капля дождя/точки (TK)
Коричневый



Соты (W) Прозрачный



Соты (W) Коричневый



Соты (W) Серый



Кора (B) Прозрачный



Жемчуг (P) Прозрачный



Ребристый (R)
Прозрачный

Classic Line


Торговый ассортимент
Общее направление

Сорт (УФ-поглощ.)	Размеры [мм]	Толщина [мм]	
Прозрачный OF00 PL	3050x1750	4	6
Прозрачный OF00 TU	3050x2030	4	6
Прозрачный OF00 SW	3050x1750	4	6
Серый 7C09 PL	3050x1750	4	6
Серый 7C09 TU	3050x2030	4	6
Серый 7C09 SW	3050x1750	4	6
Синий SH03 PL	3050x1750	4	6
Синий SH03 TU	3050x2030	4	6
Синий SH03 SW	3050x1750	4	6
Красный 3C04 PL	3050x1750	4	6
Красный 3C04 TU	3050x2030	4	6
Красный 3C04 SW	3050x1750	4	6
Зеленый 6C12 PL	3050x1750	4	6
Зеленый 6C12 TU	3050x2030	4	6
Зеленый 6C12 SW	3050x1750	4	6

Все цвета
 в Классической линии
 и в Общем направлении
 обеспечивают одинаковое
 цветовое ощущение при
 любой толщине.

Торговый ассортимент
Классическая линия

Сорт (УФ-поглощ.)	Размеры [мм]	Толщина [мм]	
Прозрачный 20070 W	2500x1650	3	6
	2050x1650	3	
Прозрачный 20070 E	2050x1650	3	4
	3050x1650		6 8
Прозрачный 20070 CL	3050x1650		4 6 8
Прозрачный 20070 TK	3050x2050	3	6 8
Прозрачный 20070 P	2050x1650	3	4
Прозрачный 20070 Z	2050x1650	3	
Прозрачный 20070 R	2050x1650	3	
Прозрачный 20070 B	3050x1650		4 6
Коричневый 43470 W	2500x1650	3	6
Коричневый 43470 E	3050x1650		6 8
Коричневый 43470 CL	3050x1650		4 6 8
Коричневый 43470 TK	3050x2050	3	6 8
Серый 7A007 W	2500x1650	3	6
Серый 7A007 E	3050x1650		6 8



Сертифицировано согласно стандарту
DIN EN ISO 9001 (качество) и
DIN EN ISO 14001 (окружающая среда)

www.plexiglas.de
info@plexiglas.de

® = зарегистрированная торговая марка

PLEXIGLAS и PLEXIGLAS RESIST

это зарегистрированные торговые названия компании
Rohm GmbH & Co. KG, Darmstadt, Germany.

Данная информация и все дальнейшие технические советы основаны на нашем знании и опыте. Однако, это не налагает на нас никакой ответственности, в том числе относительно имущественных прав интеллектуальной собственности третьей стороны, особенно патентных прав. В частности, не дается никаких гарантий, выраженных или подразумеваемых, или гарантий на качество продукции в юридическом смысле выраженных или подразумеваемых. Мы сохраняем за собой право производить любые замены в соответствии с техническими достижениями или дальнейшим развитием. Клиент не освобождается от обязательства производить тщательный осмотр и испытания поступившей продукции. Свойства описанной здесь продукции должны проверяться путем проведения испытаний, которые должны проводиться только квалифицированным персоналом, ответственным только перед заказчиком. Ссылка на торговые названия других производителей не является ни рекомендацией, ни указанием на то, что нельзя использовать другую аналогичную продукцию.

Продажа и технические консультации:

Москва
ЗАО «Оргстекло»
121596, г. Москва, ул. Горбунова, д.8
Тел/факс: +7 (495) 725-08-67, 725-33-38
140054, г. Котельники, Московская обл.
Новорязанское шоссе, 9
Тел./факс: +7 (495) 916-85-98
E-mail: info@orgsteklo.ru
www.orgsteklo.ru

Санкт-Петербург
ЗАО «Оргстекло»
195112, г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр-т, д.1
тел.: +7 (812) 224-95-42, 528-50-86, 528-62-36
факс: +7 (812) 528-47-04
E-mail: piter@orgsteklo.ru
www.orgsteklo.ru

Минск
ИП «Оргстекло»
220073, г. Минск,
ул. Харьковская, 3а, комн. 2
тел./факс: +375 17 208-85-77, 251-44-88, 208-85-88
E-mail: info@orgsteklo.by
www.orgsteklo.by

Киев
ООО «Оргстекло»
04073, г. Киев,
ул. Сырецкая, 25 а, 3-этаж
тел/факс: +38 044 495-3207, 495-3208
E-mail: info@orgsteklo.in.ua
www.orgsteklo.in.ua